



# ESMALTE D+

## ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO

El Esmalte DMAS se destaca por su excelente **secado rápido, excelente adherencia y retención de color**. Conoce más acerca de los beneficios, características y uso del Esmalte DMAS.

# ESMALTE D+

## DESCRIPCIÓN

El esmalte DMAS es un producto de alta calidad que se compone de resinas alquídicas de cadena corta, lo que le otorga una **durabilidad** excepcional. Además, crea una **película dura y flexible** que no solo **protege contra la corrosión**, sino que también **mantiene su brillo y color por mucho tiempo**. Su fórmula avanzada garantiza resultados duraderos y una apariencia impecable en todo momento.



Retención de color.



Disponibilidad de colores.



Secado rápido.



Protección de superficies.



Anticorrosivo.



## RECOMENDACIONES DE USO

El esmalte DMAS es apto para **todo tipo de superficies** como: metales, madera, muros y/o concreto. Su versatilidad permite utilizarlo tanto en **superficies nuevas como para repintar**. Además, su fórmula garantiza una **aplicación uniforme** y duradera en cualquier superficie

Tiempo de secado	
Tacto	5-19 min.
Duro	24 hrs.
Repintado	30-40 min.
Curado total	24 hrs.

Especificaciones	
Acabado	Brillante, semi-mate y mate
Color	Blanco y colores
Presentación	4L y 19L
Rend. teórico	6-8 m <sup>2</sup> L

Resistencia	
Thinner	Buena
Gasolina	Buena
Ácidos	Buena
Álcalis	Buena

## PRECAUCIONES DE USO

1. Toda superficie deberá ser pintada incluyendo orillas, cantos y áreas no visibles asegurando no dejar lugares sin pintar.
2. Se recomienda NO pintar en días lluviosos.
3. No fumar ni ingerir alimentos durante su aplicación.
4. Producto inflamable, no exponga el material a fuentes de calor chispa o ignición

*Solicite la ficha técnica para mayor información.*

[www.ismademexico.com.mx](http://www.ismademexico.com.mx)  
Av. San Lorenzo 806, Sancto-  
rum, 72730 Puebla, Pue.

